


# UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

## UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

TINGO MARIA



### INFORME N° 009--2022-FYA-UEI-UNAS

A : VICTOR GERMAN COTRINA LEON  
DIRECTOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - UNAS

DE : TEC FRANCISCO YSLA AREVALO

ASUNTO : INFORME DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE SOSTENIMIENTO DE PLACAS DE TECHO, PINTURA, TECHO Y CANALETAS DEL LABORATORIO DE PROCESAMIENTO MÍNIMO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNAS

REFERENCIA : INSPECCION IN SITU

FECHA : TINGO MARÍA 11 DE ABRIL DE 2022

Por intermedio del presente, me dirijo a Usted con la finalidad de informarle que se ha realizado la inspección de al laboratorio de Procesamiento Mínimo de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias ; en la cual se pudo constatar la necesidad urgente de realizar el cambio de la cobertura y las canaletas existentes ; la misma que actualmente es de tijerales metálicas tipo cerchas , correas de madera y cobertura de taja andina de 1.18x0.74 m. la misma que se encuentra deteriorada existiendo filtraciones y deterioro del cielorraso ; se propone el cambio total de la cobertura ; previamente se deberá desmontar la cobertura y las corras de madera y adecuar las correas de tubo de 40x80 mm x2.5 mm , sobre las que irá la cobertura de planchas de Aluzinc de 0.40 mm . El trabajo incluye la rehabilitación del cielorraso en las zonas deterioradas , cambio de la canaleta pluvial en la parte frontal , y su respectivas bajadas de agua pluvial; por lo que le hago llegar el presupuesto para realizar la ejecución de los trabajos de rehabilitación.

#### TERMINOS DE REFRENCIA DE LA EJECUCION DEL SERVICIO

**DESCRIPCION DEL SERVICIO :** SERVICIO DE SOSTENIMIENTO DE PLACAS DE TECHO, PINTURA, TECHO Y CANALETAS DEL LABORATORIO DE PROCESAMIENTO MÍNIMO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNAS

#### ÁREA REQUIRIENTE:

LABORATORIO DE PROCESAMIENTO MÍNIMO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNAS

#### REQUERIMIENTO DEL POSTOR

##### Perfil

El Ejecutor será persona natural o jurídica, con Registro Nacional de Proveedores vigente en la especialidad de Servicios y/o Ejecutor de Obras.

- Contar con herramientas y equipos para la ejecución del servicio.

#### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR :

ítem	descripcion	UND	METRADO
<b>01.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
01.01.01	DESMONTAJE DE TECHO ETERNIT	m2	243.00
01.01.02	DESMONTAJE DE CORREAS DE MADERA	m	252.00
01.01.03	DESMONTAJE DE CUMBRERA DE TEEJA ANDINA	m	10.00
01.01.04	DESMONTAJE DE CANALETA EXISTENTE	m	10.00



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**  
**UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES**  
 TINGO MARIA

01.01.05	ACONDICIONAMIENTO DE TIJERALES METALICOS EXISTENTES ( FIJACION,LIJADO PINTADO )	u	3.00
01.01.06	ACONDICIONAMIENTO ESTRUCTURA PARA COLOCACION DE CORREAS META. TRUBULAR	u	57.00
01.01.07	IMPLEMENTACION DE PLAN SEGURIDAD/PARA TRABAJO EN ALTURA	glb	1.00
01.01.08	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	252.00
<b>01.02</b>	<b>REHABILITACION DE TECHO (CAMBIO DE TECHO )</b>		
01.02.01	COBERTURA CON PLANCHA ALUZINC PRECOR -ALUCIN DE e=0.40 mm,PREPINTADO	m2	256.50
01.02.02	CORREA DE TUBO RECTANG.80mmx40 mm E= 2.5 mm ACERO LAC	m	180.50
01.02.03	CUMBRERA CALAMINON ALUCIN	m	10.00
<b>01.03</b>	<b>SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA</b>		
01.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA	m	10.00
01.03.02	EMPALME DE A BAJADA AGUA PLUVIAL EXISTENTE	pto	1.00
01.03.03	SALIDA PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBERIA PVC SAP C-5 AGUA POTABLE DE 4"	pto	1.00
<b>01.04</b>	<b>CIELORRASOS</b>		
<b>01.04.01</b>	<b>REPARACION DE CIELORASO</b>		
01.04.01.01	REHABILITACION DE CIELORASO EXISTENTE	m2	80.00
01.04.01.02	REPINTADO DE MURO CIELORASO CON LATEX VINILICO (VINILATEX O SIMILAR)	m2	80.00

**REQUERIMIENTO DEL POSTOR**

**Perfil**

El Consultor será persona natural o jurídica, con Registro Nacional de Proveedores vigente en la especialidad de Servicios y/o Ejecutor de Obras.

**PLAZO DE EJECUCIÓN**

El plazo para la ejecución del servicio es de 21 ( VEINTIUN ) días calendario, a partir de que se cumpla las condiciones para el inicio del servicio (Firma del Contrato o emisión de la Orden de Servicio).

**SISTEMA DE CONTRATACIÓN:**

La ejecución será; bajo la modalidad de Contrato por servicios a suma alzada.

**SUPERVISION DURANTE LA EJECUCIÓN:**

La supervisión estará; a cargo de la Unidad Ejecutora de Inversiones y área usuaria.

**CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO**

Pago único del 100% del monto contractual, a la culminación de la ejecución del servicio previa conformidad de parte de la Unidad Ejecutora de Inversiones

-Adjunto presupuesto y plano

Es todo cuanto informamos a usted para los fines del caso.

Atentamente:

**UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES**

PASEA: D.G.D

conocimiento, tramite, atención, informe, opinión, archivo

\_\_\_\_\_ y/o devolución.

12.09.2022 Firma: [Firma]



[Firma]

Tec en Ing. Francisco Ysla Arévalo  
 Encargado del área de Diseño y Dibujo  
 UIF-UNAS

## Presupuesto

Presupuesto 0301016 INFRAESTRUCTURAS-UNAS  
 Subpresupuesto 056 SERVICIO DE SOSTENIMIENTO DE PLACAS DE TECHO, PINTURA, TECHO Y CANALETAS DEL LABORATORIO DE PROCESAMIENTO MÍNIMO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNAS  
 Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA Costo al 07/04/2022  
 Lugar HUANUCO - LEONCIO PRADO - RUPA-RUPA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	SERVICIO DE SOSTENIMIENTO DE PLACAS DE TECHO , LABORATORIO DE PROCESAMIENTO MÍNIMO DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS				
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01.01	DESMONTAJE DE TECHO ETERNIT	m2		243.00	
01.01.02	DESMONTAJE DE CORREAS DE MADERA	m		252.00	
01.01.03	DESMONTAJE DE CUMBRERA DE TEEJA ANDINA	m		10.00	
01.01.04	DESMONTAJE DE CANALETA EXISTENTE	m		10.00	
01.01.05	ACONDICIONAMIENTO DE TIJERALES METALICOS EXISTENTES ( FJACION,LIJADO u PINTADO )	u		3.00	
01.01.06	ACONDICIONAMIENTO ESTRUCTURA PARA COLOCACION DE CORREAS META. TRUBULAR	u		57.00	
01.01.07	IMPLEMENTACION DE PLAN SEGURIDAD/PARA TRABAJO EN ALTURA	glb		1.00	
01.01.08	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2		252.00	
01.02	REHABILITACION DE TECHO (CAMBIO DE TECHO )				
01.02.01	COBERTURA CON PLANCHA ALUZINC PRECOR -ALUCIN DE e=0.40 mm,PREPINTADO	m2		256.50	
01.02.02	CORREA DE TUBO RECTANG.80mmx40 mm E= 2.5 mm ACERO LAC	m		180.50	
01.02.03	CUMBRERA CALAMINON ALUCIN	m		10.00	
01.03	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA				
01.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA	m		10.00	
01.03.02	EMPALME DE A BAJADA AGUA PLUVIAL EXISTENTE	pto		1.00	
01.03.03	SALIDA PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBERIA PVC SAP C-5 AGUA POTABLE DE 4"	pto		1.00	
01.04	CIELORRASOS				
01.04.01	REPARACION DE CIELORASO				
01.04.01.01	REHABILITACION DE CIELORASO EXISTENTE	m2		80.00	
01.04.01.02	REPINTADO DE MURO CIELORASO CON LATEX VINILICO (VINILATEX O SIMILAR)	m2		80.00	
	<b>Costo Directo</b>				

SON: ~~.....~~



