



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 087 -2026-UNAS

DIRECCION: Carretera Central Km 1.21 Tingo Maria - Huánuco

RUC: 20172356720

e-mail: cotizaciones@unas.edu.pe

DIA	MES	Año

NOMBRE O RAZON SOCIAL	
DIRECCION	
FAX/TELEF	
e-mail	

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES
LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**

RUC	
-----	--

Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	GARANTIA EN MESES	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	MONTO TOTALS/
1	ALCOHOLIMETRO DE FLOTACION DE 0 A 100%	El alcoholímetro tiene un rango de Medición de 0 a 100%, resistente a temperatura de hasta 70 Grados C°				UNIDAD	2		
2	ALFILER ENTOMOLOGICO Nº 4 X 100	Longitud aproximada: 39mm (1-1/2"). Material: Cuerpo de acero inoxidable y cabezas de nylon. Presentación: Sobres de 100 unidades. Tamaño: 4				UNIDAD	2		
3	ARO PARA SOPORTE UNIVERSAL DE METAL CON NUEZ					UNIDAD	4		
4	ASA DE SIEMBRA ESTERIL PLASTICO 1 ul - 10 ul X 120					UNIDAD	2		
5	ASPIRADOR DE PIPETA CON MEDIDOR GRADUABLE HASTA 10 mL	Llenado y dispensado fácil Válvula de entrada de aire para distribución rápida Sin mantenimiento Capacidad 10ml. color verde, azul, naranja, etc.				UNIDAD	1		
6	BOMBILLA DE JEBE PARA PIPETA CON 3 VÁLVULAS DE SALIDA	Bombilla fabricada de caucho natural. El llenador de pipetas más común para todos los tipos de pipetas de hasta 100 ml de volumen. El modelo estándar puede emplearse para pipetas de hasta 10 ml. El modelo universal puede emplearse para pipetas de hasta 100 ml. El vaciado puede realizarse fácilmente presionando las válvulas automáticas relacionadas. Permite un uso fácil con una sola mano. Al presionar la válvula, el líquido se introduce hasta el nivel deseado, se dispensa parcialmente o se expulsa.				UNIDAD	3		
7	BURETA DE VIDRIO BOROSILICATO CLASE A CERO AUTOMÁTICO LLAVE DE PTFE 25 mL CON FRASCO DE POLIETILENO	Calibrado según la norma DIN / ISO Clase: AS, Vidrio: Borosilicato 3.3, Capacidad: 25 ml, Color: Transparente, con frasco de polietileno. Las inscripciones y los valores nominales están impresos con esmalte color blanco de larga durabilidad. Llave de PTFE Con certificación				UNIDAD	2		
8	BURETA DE VIDRIO BOROSILICATO CLASE A LLAVE DE TEFLÓN 50 mL	Bureta con franja blanca posterior a la graduación (SCHELLBACH) para permitir una mejor visibilidad a la lectura. Fabricado en VIDRIO BOROSILICATO 3.3, Clase A. Con certificación Llave recta en teflón, Capacidad 50 mL, DIV. 0.1 ml Color: Transparente				UNIDAD	6		
9	BURETA DE VIDRIO BOROSILICATO CLASE B LLAVE DE VIDRIO 25 mL	Bureta recta clase B con llave de vidrio, se utiliza para las titulaciones y análisis volumétrico de propósito general, donde la tolerancia de clase B es apropiada. Fabricada en vidrio de borosilicato, graduada en esmalte cerámico negro de fácil lectura y con llave de vidrio sólido.				UNIDAD	2		
10	CAPSULA DE PORCELANA X 95 mL (CAPSULA DE PORCELANA X 100 ML (OPCIONAL))	Cápsula de porcelana 95mL. Con pico; fondo redondo. Capacidad aproximada. Interior y exterior esmaltado excepto en el borde y en la base.				UNIDAD	4		
11	CONO DE SEDIMENTACIÓN DE PLÁSTICO TIPO IMHOFF DE 1 L	Diámetro exterior (métrico): Parte superior: 125 mm Base: 7,8 ± 0,2mm Altura (métrico): 480mm Tipo: Cono de sedimentación Imhoff Graduado: SI Material: SAN Volumen (métrico): 1000 ml Tapón a rosca inferior (PP)				UNIDAD	1		
12	CRISOL DE PORCELANA X 50 mL	El crisol de porcelana es un material de laboratorio utilizado principalmente para calentar, fundir y quemar sustancias, está fabricado de porcelana que permite resistir altas temperaturas. Con tapa. Diámetro 45 mm Altura 50 mm Capacidad 50 ml				UNIDAD	3		
13	CUBETA DE PLASTICO PARA ESPECTROFOTOMETRO 1.5 mL	Tipo de cubeta: semi-micro Con pared transparente y sin tapa De plástico Rango de long. de onda: 340 - 900 nm Trayectoria de la luz: 10 mm Ancho interno: 4 mm Presentación: caja de 100 unidades				UNIDAD	4		
14	CUBETA DE POLIESTIRENO DESCARTABLE PARA ESPECTROFOTOMETRO 1.5 mL	Tipo de cubeta: macro Con pared transparente y sin tapa De poliestireno Rango de long. de onda: 340 - 900 nm Trayectoria de la luz: 10 mm Ancho interno: 10 mm Presentación: caja de 100 unidades				UNIDAD	26		
15	CUBETA DE POLIESTIRENO DESCARTABLE PARA ESPECTROFOTOMETRO 4.5 mL	Fabricadas de vidrio de borosilicato. Dispone de una llave de paso de alto vacío de 2 vías que permite una aspiración y liberación de vacío consistente y uniforme. El excelente cuerpo liso y las bridas de la tapa garantizan un cierre hermético. Se suministra con una placa de desecador de porcelana perforada.				UNIDAD	6		
16	DISPENSADOR DE LÍQUIDOS DE PLÁSTICO GRADUABLE 5 mL A 50 mL	El dispensador de 5 – 50 ml para laboratorio tiene una función de bloqueo de seguridad para la prevención contra derrames accidentales. • Rango: 5 – 50 ml • Incremento: 1.0 ml • Exactitud: 0.25 ml • Precisión: 0.1 ml • Material: Plástico				UNIDAD	1		



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 087 -2026-UNAS

DIRECCION: Carretera Central Km 1.21 Tingo Maria - Huánuco

RUC: 20172356720

e-mail: cotizaciones@unas.edu.pe

DIA	MES	Año

NOMBRE O RAZON SOCIAL	
DIRECCION	
FAX/TELEF	
e-mail	

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES
LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**

RUC	
-----	--

Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	GARANTIA EN MESES	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	MONTO TOTALS/
17	ESCOBILLA DE CERDA DE 43 cm PARA LAVAR TUBOS	Escobilla de cerda, mango de alambre de acero galvanizado revestido con plástico, longitud 43 cm, de cerda de nylon, son ideales para la limpieza y el lavado de tubos, buretas, botellas, matraces, vasos de precipitados.				UNIDAD	2		
18	ESCOBILLA DE CERDA DE CABALLO PARA LAVAR MATRACES DE 125 mL	Escobilla de laboratorio para lavar matraces de 125 mL. Mango fabricado generalmente de alambre galvanizado revestido de plástico. Cepillo fabricado con cerdas naturales o sintéticas. Tiene cerdas naturales o sintéticas. El mango tiene un aro en su extremo para poder colgar la escobilla. Algunas escobillas tienen una brocha en el extremo para ayudar en la limpieza del fondo.				UNIDAD	5		
19	ESCOBILLA DE CERDA DE CABALLO PARA LAVAR MATRACES DE 250 mL	Escobilla de laboratorio para lavar matraces de 250 mL. Mango fabricado generalmente de alambre galvanizado revestido de plástico. Cepillo fabricado con cerdas naturales o sintéticas. Tiene cerdas naturales o sintéticas. El mango tiene un aro en su extremo para poder colgar la escobilla. Algunas escobillas tienen una brocha en el extremo para ayudar en la limpieza del fondo.				UNIDAD	6		
20	ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR PIPETAS DE 5 A 10 mL	Escobillón para pipeta volumétrica de 5 a 10 mL. Características • Cerda de nylon sobre alambre galvanizado • Con anillo para colgar • Puede limpiarse con agua caliente o fría.				UNIDAD	5		
21	ESCOBILLA PARA LAVAR PIPETA DE 1 mL	Escobillón para pipeta volumétrica de 1 mL. Características • Cerda de nylon sobre alambre galvanizado • Con anillo para colgar • Puede limpiarse con agua caliente o fría.				UNIDAD	6		
22	ESCOBILLA PARA LAVAR PIPETA DE 10 mL	Escobillón para pipeta volumétrica de 10 mL. Características • Cerda de nylon sobre alambre galvanizado • Con anillo para colgar • Puede limpiarse con agua caliente o fría.				UNIDAD	6		
23	ESCOBILLA PARA LAVAR PIPETA DE 5 mL	Escobillón para pipeta volumétrica de 5 mL. Características • Cerda de nylon sobre alambre galvanizado • Con anillo para colgar • Puede limpiarse con agua caliente o fría.				UNIDAD	6		
24	ESCOBILLA PARA LAVAR PROBETA DE 100 mm x 60 mm	Escobilla de laboratorio de 100 mm x 60 mm. Características: • Mango fabricado generalmente de alambre galvanizado o alambre revestido de plástico. • Cepillo fabricado con cerdas naturales o sintéticas. • Tiene cerdas naturales o sintéticas. • El mango tiene un aro en su extremo para poder colgar la escobilla. • Algunas escobillas tienen una brocha en el extremo para ayudar en la limpieza del fondo.				UNIDAD	6		
25	ESCOBILLA PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYO	Escobilla para lavar tubos de 16 mm x 150 mm; mango de alambre de acero galvanizado revestido con plástico; longitud: 17 cm y cerdas de nylon, son ideales para la limpieza y el lavado de tubos, buretas, botellas, matraces, vasos de precipitados.				UNIDAD	19		
26	FILTRO ANTIBACTERIANO PARA EQUIPO DE ASPIRACION DE SECRECIONES					UNIDAD	25		
27	FILTRO DE FIBRA DE VIDRIO 8 in X 10 in X 100	Filtros de fibra de vidrio; forma rectangular; para análisis de calidad del aire; filtración rating: 1.6 um; size/dia: 203x254 mm, caja de 100 unidades.				UNIDAD	6		
28	FRASCO BOTELLA EN BOROSILICATO X 500 mL					UNIDAD	2		
29	FRASCO DE PLASTICO CON TAPA X 100 mL	Frasco de plástico color blanco o transparente, boca 22 mm y capacidad de 100mL. El envase incluye tapa.				UNIDAD	200		
30	FRASCO DE VIDRIO AMBAR GRADUADO X 250 mL	Frasco de vidrio ámbar graduado. Hecho de vidrio boro 3.3 de alta resistencia al calor y a los reactivos Es autoclavable a 121°C (1.1 bar) durante 30 minutos, tiene anillo de vertido para evitar derrames. Con tapa roscada de polipropileno de 45mm Graduaciones son en esmalte blanco Capacidad: 250 ml				UNIDAD	6		
31	FRASCO DE VIDRIO AMBAR T/ESMERILADA 250 mL					UNIDAD	4		
32	FRASCO DE VIDRIO AMBAR T/ESMERILADA 500 mL					UNIDAD	4		
33	FRASCO DE VIDRIO AMBAR X 10 mL CON TAPA BAQUELITA	Capacidad: 10mL Material: Vidrio de borosilicato Color: Ámbar (protección UV) Rosca: 18mm Tapa: Baquelita negra, resistente a químicos y altas temperaturas				UNIDAD	10		
34	FRASCO DE VIDRIO AUTOCLAVE X 250 mL CON TAPA ROSCA					UNIDAD	100		
35	FRASCO DE VIDRIO CON TAPA DE 5 mL	La botella de vidrio con rosca estándar DIN18 (boca de 18 mm) de 5 ml de capacidad es de calidad farmacéutica. La tapa es de plástico, con precinto de seguridad y con un disco interior que garantiza el cierre con un ajuste hermético.				UNIDAD	10		



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 087 -2026-UNAS

DIRECCION: Carretera Central Km 1.21 Tingo Maria - Huánuco

RUC: 20172356720

e-mail: cotizaciones@unas.edu.pe

DIA	MES	Año

NOMBRE O RAZON SOCIAL	
DIRECCION	
FAX/TELEF	
e-mail	

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES
LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**

RUC	
-----	--

Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	GARANTIA EN MESES	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	MONTO TOTALS/
36	FRASCO GOTERO DE VIDRIO X 15 mL	Material: Vidrio ámbar – Sin pintar Alto total botella: 9,2 cms Con gotero Diámetro: 2,9 cm Volumen: 15ml Peso total: 37,9 gr.				UNIDAD	2		
37	FRASCO LAVADOR DE PLASTICO 500 MI					UNIDAD	2		
38	FRASCO LAVADOR DE POLIETILENO 500 mL	Fabricados en polietileno Apto para agua destilada Tubo con cono extraíble Capacidad 500ml Diámetro aproximado 75mm Altura aproximado 180mm				UNIDAD	2		
39	GOTERO DE VIDRIO X 5 mL	Frasco Vidrio Ámbar Con Gotero Y Chupón Base Redonda Capacidad: 5ml				UNIDAD	16		
40	GRADILLA DE PLASTICO PARA 12 TUBOS TIPO FALCON DE 50 mL					UNIDAD	2		
41	GRADILLA DE POLICARBONATO PARA 32 MICROTUBOS DE 1.5 mL A 2.0 mL	Gradilla para microtubos (1.5 – 2.0 ml) Fabricadas en policarbonato Fácilmente desmontable y apilable Capacidad para 32 microtubos Permite la limpieza mediante autoclave				UNIDAD	2		
42	GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA 40 TUBOS DE 10 mL	Fabricadas en polipropileno Autoclavables Ideal para muestras en baño maría Orificios con identificación numérica Fácilmente apilables y desmontables Capacidad 40 tubos de 10 ml Disposición 4 filas y 10 columnas				UNIDAD	2		
43	JUEGO DE ESPATULAS DE ACERO INOXIDABLE DE USO LABORATORIO X 12 PIEZAS					UNIDAD	1		
44	JUEGO DE PERFORADORES DE METAL PARA TAPONES X 6 PIEZAS	JUEGO DE PERFORADORES DE METAL PARA TAPONES X 6 PIEZAS				UNIDAD	1		
45	JUEGO DE TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE 20CM X 30CM X 5 PIEZAS	• Material: Acero inoxidable de alta calidad (tanto marco como malla). • Dimensiones: Diámetro estándar de 20 cm (8 pulgadas) o 30 cm, con altura de marco de 5 cm a 6 cm. • Componentes: 5 Tarnices de malla con aberturas variadas (ej. 2mm, 0.85mm, 0.355mm, 0.25mm, 0.18mm). • Diseño: Apilable, borde suave, resistente a altas y bajas temperaturas. • Incluye tapa y bandeja recolectora				UNIDAD	1		
46	LAMINA PORTA OBJETO 25 mm X 75 mm X 100	LAMINA PORTA OBJETO de material transparente. Su tamaño es de 75mm x 25mm. El espesor es entre 1 y 1.5mm. Caja x 100 unidades (puede entregar su equivalente 2 cajas de 50 unidades).				UNIDAD	1		
47	LAMINA PORTA OBJETO 25 mm X 75 mm X 50	Las láminas porta objetos son hechas de vidrio Sódico-Cálcico. Son transparentes, lo cual permite una excelente transmitancia. Las características de esta composición especial en vidrio las hace adecuadas para el microscopio. Son de fuerte durabilidad, uniformidad, y delgadez como atributo. Presentación: Caja x 50 unidades				UNIDAD	8		
48	LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 mm X 22 mm X 100	Producto: Lamina porta objeto 22 mm x 22 mm de material transparente de planta cuadrada. Caja x 100 unidades.				UNIDAD	8		
49	LUNA DE RELOJ DE VIDRIO 8 cm DE DIÁMETRO	Luna de reloj de vidrio de 8 cm de diámetro.				UNIDAD	2		
50	MACROPIPETEADOR CON ASPIRACION DE 0.1 mL a 100 mL					UNIDAD	2		
51	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 1 L CON TAPA DE VIDRIO	El producto descrito es un matraz aforado de 1000 ml de capacidad, fabricado con vidrio borosilicato y plástico PPC (polipropileno), con una boca esmerilada estándar de 24/29 y una junta de vidrio esmerilada en el borde. Tiene una forma de fondo plano y una altura de 300 mm. La graduación es aforada y está grabada, con serigrafía en color azul. El cierre del envase es un tapón de polietileno (PE). Este matraz está calibrado a 20°C con agua destilada y viene con un certificado individual de calibración que indica la exactitud/tolerancia de ±0,4 mL. Cumple con la normativa internacional ISO 1042.				UNIDAD	6		



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 087 -2026-UNAS

DIRECCION: Carretera Central Km 1.21 Tingo Maria - Huánuco

RUC: 20172356720

e-mail: cotizaciones@unas.edu.pe

DIA	MES	Año

NOMBRE O RAZON SOCIAL	
DIRECCION	
FAX/TELEF	
e-mail	

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES
LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**

RUC	
-----	--

Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	GARANTIA EN MESES	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	MONTO TOTALS/
52	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 100 mL CON TAPA DE VIDRIO	Tipo de Producto: Matraz aforado Material: Vidrio borosilicato y plástico PPC Capacidad: 100 ml Color: Transparente Boca del Recipiente: Boca esmerilada Junta Estándar Esmerilada: 14/23 Forma del Borde: Junta de vidrio esmerilada Forma de la Base: Fondo plano Altura: 170 mm Graduación: 1 aforo gravado Color de la Serigrafía: Azul Cierre del Envase: Tapón de plástico Tipo de Tapón: Polietileno (PE) Clase: A Calibración: Calibrado a 20°C con agua destilada y certificado individual de calibración Serografiado: Número y certificado del lote Exactitud / Tolerancia (±): ± 0,1 ml Normativa Internacional: ISO 1042				UNIDAD	23		
53	MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO BOROSILICATO X 150 mL	Matraz Erlenmeyer, material: Vidrio boro 3.3; Superficie rotulación, Boca estrecha Capacidad: 150 mL Graduación: 25 mL				UNIDAD	10		
54	MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO BOROSILICATO X 5 L					UNIDAD	2		
55	MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO CLASE A, BOCA 29/32 X 250 mL ESMERILADO					UNIDAD	10		
56	MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO GRADUADO 1 L	Vidrio de borosilicato, capacidad 1000 ml, estilo de matraz Erlenmeyer, Estilo de cuello boca angosta, estilo superior borde pesado, rango de graduación 250 – 100 ml, intervalo de graduación: 50 ml.				UNIDAD	1		
57	MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO X 100 mL	Matraz Erlenmeyer; material: vidrio boro 3.3; cuello ancho, capacidad 100 mL, con borde moldeado y graduado con din en ISO 24450.				UNIDAD	6		
58	MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO X 150 mL	Matraz Erlenmeyer; material: vidrio boro 3; Capacidad 150 mL, con borde moldeado graduado. Fabricado de vidrio de borosilicato de alta calidad para resistir altas temperaturas. Clase A.				UNIDAD	7		
59	MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO X 500 mL	Matraz Erlenmeyer; material: vidrio boro 3.3; cuello ancho, capacidad 500 ml, con borde moldeado y graduado con DIN en ISO 2445				UNIDAD	6		
60	MATRAZ KITAZATO DE VIDRIO 1 L	Matraz Kitazato 1000mL. Fabricado en vidrio de borosilicato conforme ASTM E438 Tipo I, Clase A. Con paredes gruesas. Intervalo de la graduación de 300 a 1000mL. División de 50mL. Graduación y área para identificación en color blanco. Medidas aproximadas: 137mm de diámetro (mayor) x 238mm de altura. Soporta un vacío de hasta 760mm Hg. Tubo lateral con diámetro externo de 10mm. Compatible con tapón de hule del # 8				UNIDAD	2		
61	MATRAZ KITAZATO DE VIDRIO 2 L					UNIDAD	1		
62	MATRAZ RECOLECTOR DE VIDRIO X 25 mL					UNIDAD	24		
63	MECHERO DE VIDRIO DE ALCOHOL	Mechero de vidrio Incluye mecha. Viene con tapa. Capacidad: 100 mL. Ø 75 x 103 mm altura (aprox).				UNIDAD	2		
64	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 100 µL - 1000 µL	Producto: Micropipeta no autoclave, capacidad 10 µL - 1000 µL. Diseño ergonómico. Ajuste sencillo de volumen para diestros y zurdos. Función de calibración integrada para un ajuste fácil sin herramientas. Buena resistencia química y a la luz UV. Cuentan con certificación de conformidad según DIN 12600 y son CE/IVD conformes				UNIDAD	4		
65	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 1000 µL - 5000 µL	Producto: Micropipeta no autoclave, capacidad 1000 µL - 5000 µL. Diseño ergonómico. Ajuste sencillo de volumen para diestros y zurdos. Función de calibración integrada para un ajuste fácil sin herramientas. Buena resistencia química y a la luz UV. Cuentan con certificación de conformidad según DIN y son CE/IVD conformes.				UNIDAD	3		
66	MORTERO DE PORCELANA 300 ml CON PILÓN	• Capacidad: 300 mL (aproximado). • Material: Porcelana de alta resistencia, exterior esmaltado. • Componentes: Incluye mortero con pico vertedor y mano (pilón) de porcelana. • Interior: No esmaltado (rugoso) para trituración eficiente. • Medidas Aproximadas: Diámetro superior externo: 130 mm; Altura: 62 mm.				UNIDAD	2		
67	PAPEL FILTRO 48 cm X 48 cm	Papel filtro 48 cm x 48 cm pasada lenta sin ceniza.				UNIDAD	1		
68	PAPEL FILTRO CURSO RÁPIDO 50 cm X 50 cm	Papel filtro curso rápido 50 cm x 50 cm, Presentación: pliego de 50 x 50 cm				UNIDAD	413		
69	PAPEL FILTRO CURSO RÁPIDO 58 cm X 58 cm	Papel filtro curso rápido 58 cm x 58 cm *Dimensiones del papel: 58 x 58 cm Apropiado para filtraciones generales en el laboratorio.				UNIDAD	53		



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 087 -2026-UNAS

DIRECCION: Carretera Central Km 1.21 Tingo Maria - Huánuco

RUC: 20172356720

e-mail: cotizaciones@unas.edu.pe

DIA	MES	Año

NOMBRE O RAZON SOCIAL	
DIRECCION	
FAX/TELEF	
e-mail	

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES
LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**

RUC	
-----	--

Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	GARANTIA EN MESES	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	MONTO TOTALES/
70	PAPEL FILTRO N° 2 DE 60 cm X 60 cm	Papel filtro N° 2 de 60 cm x 60 cm *Grado N° 2 *Diámetro: 60 cm * Tipo: cuantitativo				UNIDAD	100		
71	PAPEL FILTRO N° 4 DE 150 mm DIÁMETRO X 100	Papel filtro N° 4 de 150 mm diámetro X 100 *Grado N° 4 *Diámetro: 150 mm *Presentación: Caja x 100 unidades * Tipo: cuantitativo				UNIDAD	3		
72	PAPEL FILTRO N° 40 X 11 cm X 100	Papel filtro cuantitativo tipo Whatman sin cenizas de velocidad y retención de partículas medias; grado 40; forma circular; diámetro 11 cm, caja x 100 discos.				UNIDAD	1		
73	PAPEL FILTRO N° 42 DE 125 mm DIÁMETRO X 100	Papel filtro cuantitativo tipo Whatman sin cenizas de velocidad y retención de partículas medias; grado 42; forma circular; diámetro 125 mm, paquete de 100 unidades.				UNIDAD	8		
74	PAPEL INDICADOR TORNASOL COLOR AZUL	Es el papel indicador básico; cuando no es necesario un valor de pH preciso. El papel tornasol azul cambia su color a rojo cuando una solución cambia de básica a ácida. Cada cajita contiene 100 unidades.				UNIDAD	2		
75	PAPEL INDICADOR TORNASOL COLOR ROJO X 100	Es el papel indicador básico; cuando no es necesario un valor de pH preciso. El papel tornasol rojo cambia su color a azul cuando una solución pasa de ácida a básica. Cada cajita contiene 100 unidades.				UNIDAD	2		
76	PAPEL TIPO PARAFILM 10 cm X 75 m APROX.	Película extensible especialmente destinada al cierre de los recipientes de laboratorio. * Impermeable a los líquidos, permeable a los gases * Temperatura de utilización: -45 °C a +50 °C * Entregado en rollo, en un desenrollador de cartón * Medidas: Ancho: 10 cm Longitud: 75 metros aprox.				UNIDAD	1		
77	PAPEL TIPO PARAFILM 4 cm X 250 m APROX.	Película extensible especialmente destinada al cierre de los recipientes de laboratorio. Medidas: Ancho 4 cm, Longitud aproximada 250 m. * Impermeable a los líquidos, permeable a los gases * Temperatura de utilización: -45 °C a +50 °C				UNIDAD	1		
78	PARAFILM 1/2 in X 90 ft					UNIDAD	4		
79	PERA DE DECANTACION DE VIDRIO 1 L CON LLAVE PTFE CON TAPA POLIPROPILENO	Pera de decantación o embudo de separación de vidrio de forma cónica y con grifo recto de 1.000 ml de capacidad, fabricado en vidrio borosilicato 3.3. La llave de paso es recta y de politetrafluoroetileno o teflón (PTFE) Tiene en la parte superior una junta estándar esmerilada 29/32 y cierra mediante un tapón de plástico polipropileno (PP) con ajuste hermético. La longitud total aprox. es de 470 mm				UNIDAD	1		
80	PERA DE DECANTACION DE VIDRIO 100 mL CON LLAVE Y TAPA DE VIDRIO					UNIDAD	2		
81	PERA DE DECANTACIÓN DE VIDRIO 250 mL CON LLAVE Y TAPA DE VIDRIO					UNIDAD	2		
82	PERA DE GOMA	Con 3 válvulas para llenar, enrozar y vaciar, color rojo capacidad de 10 ml.				UNIDAD	4		
83	PICNOMETRO DE VIDRIO BOROSILICATO 100 mL CON TERMOMETRO	Picnómetro de vidrio con termómetro de capacidad de 10 ml de clase A, según Gay Lussac Fabricado en vidrio borosilicato 3.3, conforme norma DIN ISO 3507 Calibrado en ln, certificado individual incluido El extremo superior de los tapones esta esterilizado y pulido. El volumen medido en cm³ y se indica con 3 decimales. Tapones NS 10/19 con capilares.				UNIDAD	1		
84	PINZA DE ACERO INOXIDABLE PUNTA CURVA 12 cm	Pinza de acero inoxidable punta curva 12 cm				UNIDAD	4		
85	PINZA DE METAL PARA TUBO DE ENSAYO	Pinza para tubo de ensayo, en alambre de acero con acabado de latón y empuñadura. Ideal para transportar, manipular, verter o calentar el contenido de tubos de ensayo de forma segura. Longitud aprox. 127 mm.				UNIDAD	1		
86	PINZA DOBLE PARA SOPORTE DE BURETA	Pinza para bureta tipo Fisher o mariposa en aluminio fundido. Soportes con hule negro antideslizante en las orillas para un mejor agarre de las buretas.				UNIDAD	2		
87	PIPETA DE TRASPASO NO ESTERIL 3 mL X 500					UNIDAD	1		
88	PIPETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 10 mL	Calibrado a +20°C Fabricado según norma DIN 12690 Clase A Material Vidrio sódico-cálcico, capacidad: 10 mL.				UNIDAD	1		



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 087 -2026-UNAS

DIRECCION: Carretera Central Km 1.21 Tingo Maria - Huánuco

RUC: 20172356720

e-mail: cotizaciones@unas.edu.pe

DIA	MES	Año

NOMBRE O RAZON SOCIAL	
DIRECCION	
FAX/TELEF	
e-mail	

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES
LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**

RUC	
-----	--

Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	GARANTIA EN MESES	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	MONTO TOTALS/
89	PIPETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 5 mL	Calibrado a +20°C Fabricado según norma DIN 12690 Clase A Material Vidrio sódico-cálcico Ajuste de límite de error Ex Capacidad: 5 ml Tolerancia ± 0.05 ml				UNIDAD	15		
90	PIPETA DE VIDRIO GRADUADA 10 mL	Calibrado a +20°C Fabricado según norma DIN 12690 Clase A Material Vidrio sódico-cálcico Ajuste de límite de error Ex Capacidad: 10ml Tolerancia ± 0.05 ml				UNIDAD	10		
91	PIZETA DE PLASTICO 1 L	Pizeta de plástico de laboratorio Capacidad: 1000ml Material: polipropileno Provisto de un tapón de rosca de polipropileno Tamaño de tapa 38 mm				UNIDAD	2		
92	PIZETA DE PLASTICO 250 mL	Pizeta de plástico de laboratorio Capacidad: 250 ml Material: polipropileno Provisto de un tapón de rosca de polipropileno				UNIDAD	6		
93	PIZETA DE PLASTICO 500 mL	Pizeta de plástico de laboratorio Capacidad: 500 ml Material: polipropileno Provisto de un tapón de rosca de polipropileno				UNIDAD	2		
94	PLACA PARA RECuento DE E. COLI X 25					UNIDAD	1		
95	PLACA PETRI DE VIDRIO 15 mm X 100 mm	Material: vidrio resistente al calor Diámetro: 100 mm Alto: 15 mm				UNIDAD	10		
96	PLACA PETRI DE VIDRIO 15 mm X 100 mm X 20	Material: vidrio resistente al calor Diámetro: 100 mm Alto: 20 mm				UNIDAD	1		
97	PLACA PETRI DE VIDRIO 15 mm X 60 mm					UNIDAD	62		
98	PLACA PETRI DE VIDRIO CLASE A 15 mm X 60 mm	Material: vidrio clase A resistente al calor Diámetro: 60 mm Alto: 15 mm				UNIDAD	58		
99	PLACA PETRI DE VIDRIO CON TAPA BASE 25 mm X 150 mm	Material: vidrio clase A resistente al calor Diámetro: 150 mm Alto: 25 mm				UNIDAD	6		
100	PORTA PIPETA DE METAL					UNIDAD	2		
101	PROBETA DE PLASTICO GRADUADA DE 500 mL	Capacidad de 500 ml Material de plástico o polipropileno transparente Con paredes anchas que elimina la distorsión.				UNIDAD	1		
102	PROBETA DE POLIPROPILENO 500 mL	Instrumento traslucido de laboratorio que se utiliza sobre todo en análisis químico, para contener o medir volúmenes de líquidos de una forma aproximada. Probeta en Polipropileno 500ml: 5ml - 57x340mm Base Hexagonal Graduación en alto relieve Esterilizable por vapor a 121°C				UNIDAD	3		
103	PROBETA DE VIDRIO 1 L	Clase B Con pico y base hexagonal Graduación cada 10,0ml según ISO 4788 Tolerancia ± 10,0ml Diámetro 65mm Altura 420mm Capacidad 1000ml				UNIDAD	3		
104	PROBETA DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADA 100 mL					UNIDAD	4		
105	PROBETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 10 mL	Capacidad: 10 mL Calibradas a 20 °C Fabricada en vidrio borosilicato 3.3 no estéril Clase A Tolerancia 0.2 ml Graduación 0.2 ml Cumple normativa UNE EN ISO 4788 Base hexagonal				UNIDAD	7		
106	PROBETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 100 mL	Capacidad: 100 mL Calibradas a 20 °C Fabricada en vidrio borosilicato 3.3 no estéril Clase A Tolerancia 1 ml Graduación 1 ml Cumple normativa UNE EN ISO 4788 Base hexagonal				UNIDAD	8		
107	PROBETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 25 mL	Capacidad: 25 mL Calibradas a 20 °C Fabricada en vidrio borosilicato 3.3 no estéril Clase A Tolerancia 0.5 ml Graduación 0.5 ml Cumple normativa UNE EN ISO 4788 Base hexagonal				UNIDAD	7		



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 087 -2026-UNAS

DIRECCION: Carretera Central Km 1.21 Tingo Maria - Huánuco

RUC: 20172356720

e-mail: cotizaciones@unas.edu.pe

DIA	MES	Año

NOMBRE O RAZON SOCIAL	
DIRECCION	
FAX/TELEF	
e-mail	

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES
LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**

RUC	
-----	--

Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	GARANTIA EN MESES	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	MONTO TOTALS/
108	PROBETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 5 mL	Capacidad: 5 mL Calibradas a 20 °C Fabricada en vidrio borosilicato 3.3 no estéril Clase A Tolerancia 0.05 ml Graduación 0.1 ml Cumple normativa UNE EN ISO 4788 Base hexagonal				UNIDAD	7		
109	PROBETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 50 mL					UNIDAD	3		
110	PROBETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADO 500 mL	Capacidad: 500 mL Calibradas a 20 °C Fabricada en vidrio borosilicato 3.3 no estéril Clase A Tolerancia 5 ml Graduación 5 ml Cumple normativa UNE EN ISO 4788 Base hexagonal de plástico				UNIDAD	2		
111	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 250 ML					UNIDAD	4		
112	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 5 mL SIN TAPA	Capacidad: 5 ml Estilo de cilindro: Graduado Característica: Reutilizable Intervalo de graduación: 0.1 ml Altura: 117 mm (aprox.) Diámetro: 12 mm (aprox.) Sin tapón Tolerancia: 0.1 ml Estilo superior: Vertido De vidrio borosilicato Conformes a la norma ISO 4788 Base hexagonal robusta				UNIDAD	7		
113	PUNTA PARA MICROPIPETA 1.0 mL	Punta para micropipeta 1.0 mL Autoclavable de 100 µl a 1000 µl, color azul.				UNIDAD	1,002		
114	PUNTERA (TIPS) AMARILLA 5 uL - 200 uL	Punteras (tips) universal de 5 µL - 200 µL, de uso único, de material de polipropileno puro de alta calidad resistente a los productos químicos y los efectos térmicos. Superficies hidrófobas. Con graduación. Pigmentos de color exentos de Cadmio. De uso universal. Asépticas, con precisa cobertura de punta, alta exactitud y reproducibilidad. Ajuste óptimo a pipetas mono y multicanales. Ejecución fácil. Bolsa herméticamente sellada x 500 unidades.				UNIDAD	1		
115	PUNTERA (TIPS) AZUL PARA PIPETA AUTOMÁTICA 500 uL - 1000 uL X 500					UNIDAD	3		
116	PUNTERA (TIPS) ESTERIL CON FILTRO 1 µL - 10 µL X 1000					UNIDAD	1		
117	PUNTERA (TIPS) ESTERIL CON FILTRO 1 µL - 100 µL X 1000					UNIDAD	1		
118	PUNTERA (TIPS) PARA PIPETA AUTOMÁTICA 1 mL - 10 mL X 100					UNIDAD	4		
119	PUNTERA (TIPS) UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOMÁTICA 200 uL	Puntera (tips) universal para pipeta automática 200 µL - 5000 µL Color transparente Autoclavable				UNIDAD	1,000		
120	SET DE BARRAS DE AGITACIÓN MAGNÉTICA DE POLITETRAFLUOROETILENO (PTFE) CILÍNDRICAS X 18 PIEZAS	SET DE BARRAS DE AGITACIÓN MAGNÉTICA DE POLITETRAFLUOROETILENO (PTFE) CILÍNDRICAS X 18 PIEZAS				UNIDAD	3		
121	SET DE MANGOS PARA HOJA DE BISTURI X 6 PIEZAS	Mangos de bisturi				UNIDAD	2		
122	SET DE MICROPIPETAS UNCANAL VOLUMEN VARIABLE X 4					UNIDAD	1		
123	SET DE PINZAS DE ACERO INOXIDABLE USO EN LABORATORIO X 7 PIEZAS	Variedad de pinzas quirúrgicas anguladas				UNIDAD	2		
124	SILICONA LIQUIDA EN SPRAY PARA EQUIPO MUESTREADOR DE PARTICULAS	• Silicona Dow Corning 316 para PM10 H1VOL • Necesario para el mantenimiento de rutina de los separadores inerciales (cabezales) de material particulado en muestreadores de alto volumen y flujos volumétricos superiores a 50m3/hr.				UNIDAD	6		
125	SOPORTE UNIVERSAL BASE DE 18.5 cm X 11.5 cm	Soporte universal base de 18.5 cm X 11.5 cm Material de la base: Acero recubierto de pintura en polvo (electrostática) Material de la varilla: Acero cromado.				UNIDAD	1		
126	SOPORTE UNIVERSAL DE ACERO BASE PLANA 12.5 cm X 22.5 cm	Soporte Universal de Acero Galvanizado, base plana 12.5 cm X 22.5 cm.				UNIDAD	3		
127	TAMIZ TIPO ASTM N° 20 CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 8 in					UNIDAD	1		
128	TAMIZ TIPO ASTM N° 80 CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 8 in					UNIDAD	1		



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 087 -2026-UNAS

DIRECCION: Carretera Central Km 1.21 Tingo Maria - Huánuco

RUC: 20172356720

e-mail: cotizaciones@unas.edu.pe

DIA	MES	Año

NOMBRE O RAZON SOCIAL	
DIRECCION	
FAX/TELEF	
e-mail	

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES
LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**

RUC	
-----	--

Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	GARANTIA EN MESES	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	MONTO TOTALS/
129	TERMOMETRO DE RANGO 10 - 150º P/SUMERGIR EN AGUA C/REJILLA PROTECCION	TERMOMETRO DE RANGO 10 - 150º P/SUMERGIR EN AGUA C/REJILLA PROTECCION				UNIDAD	4		
130	TERMÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL -10 ºC A -150 ºC CON Sonda	TERMÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL -10 ºC A -150 ºC CON Sonda				UNIDAD	4		
131	TIRA INDICADORA DE pH RANGO 0.0 A 14.0 X 100	Tira Indicadora de pH Rango 0.0 a 14.0 X caja de 100 tiras.				UNIDAD	4		
132	TUBO CENTRIFUGA DE PLASTICO, FONDO CONICO X 50 mL					UNIDAD	2		
133	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 10 mm X 75 mm SIN REBORDE	Tubo de ensayo de vidrio, medidas 10 mm X 75 mm, sin reborde.				UNIDAD	250		
134	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 13 mm X 100 mm CON TAPA ROSCA					UNIDAD	50		
135	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 15 mm X 150 mm	Tubos de Ensayo de vidrio 15mm X 150 mm Material en Vidrio borosilicato no estéril Con Borde Liso y con Fondo Redondeado Resistentes al Calor Diámetro 15 mm Largo 150 mm				UNIDAD	110		
136	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO BOROSILICATO 15 mm X 125 mm	Tubo de ensayo de vidrio borosilicato de 15 mm x 125 mm, adecuado para todas las aplicaciones habituales de laboratorio, resiste el cambio de temperatura hasta ebullición de muestras, además de ser altamente resistente a los productos químicos. Cumple con la especificación ASTM E982				UNIDAD	75		
137	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO CLASE A 12 mm X 75 mm BORDE RECTO	Material de Tubo: vidrio borosilicato clase A no estéril Con boca con reborde Color de tubo: transparente Autoclavable Reutilizables Diámetro: 12 mm Largo: 75 mm				UNIDAD	130		
138	TUBO DE PLASTICO TIPO FALCON FONDO CONICO 15 mL CON TAPA ROSCA	Volumen: 15 ml Modelo: Tipo Falcon Condición: Estéril (empaquete individual) Material del tubo: polipropileno Autoclavable Color de tubo: transparente Tipo de tapa: Tapa rosca con borde hermético Color de tapa: Azul Material de tapa: Polietileno Diámetro: 17 mm Altura: 120 mm				UNIDAD	140		
139	TUBO DE PLÁSTICO TIPO FALCON FONDO CONICO 5 mL CON TAPA ROSCA	Tapón de rosca seguro Polipropileno virgen de alta claridad Paquete a granel, 100 unidades por bolsa, Los tubos tienen un diámetro de 16 mm, idéntico al de los tubos estándar de 15 ml. Esto garantiza la compatibilidad con los rotores de centrifuga existentes.				UNIDAD	100		
140	TUBO DE PLASTICO TIPO FALCON FONDO CONICO 50 mL CON TAPA ROSCA	Tubo para centrifuga Volumen: 50 ml Modelo: Tipo Falcon Condición: Estéril Material del tubo: polipropileno Autoclavable Color de tubo: transparente Graduado Tipo de tapa: Tapa rosca con borde hermético Color de tapa: Azul Material de tapa: Polietileno Diámetro: 30 mm Altura: 117 mm				UNIDAD	50		
141	TUBO DE POLIPROPILENO, FONDO CONICO GRADUADO X 15 mL CON TAPA					UNIDAD	90		
142	VARILLA AGITADORA DE VIDRIO 8 mm X 25 cm	Varilla agitadora vidrio boro 3.3, diámetro 8mm, Longitud 250mm.				UNIDAD	13		
143	VASO DE PRECIPITADOS DE POLIPROPILENO GRADUADO 1 L	Vaso de precipitado graduado de 1000 ml de capacidad fabricado en polipropileno con acabado transparente. Autoclavable a 121 ºC. Capacidad: 1000 ml. Diámetro: 110 mm. Altura: 149 mm.				UNIDAD	4		
144	VASO DE PRECIPITADOS DE POLIPROPILENO GRADUADO 100 mL	Vaso de precipitado graduado de 100 ml de capacidad. Fabricado en polipropileno transparente. Autoclavable a 121 ºC. Capacidad: 100 ml. Diámetro: 53 mm. Altura: 72 mm.				UNIDAD	7		



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 087 -2026-UNAS

DIRECCION: Carretera Central Km 1.21 Tingo Maria - Huánuco

RUC: 20172356720

e-mail: cotizaciones@unas.edu.pe

DIA	MES	Año

NOMBRE O RAZON SOCIAL	
DIRECCION	
FAX/TELEF	
e-mail	

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES
LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**

RUC	
-----	--

Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	GARANTIA EN MESES	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	MONTO TOTALS/
145	VASO DE PRECIPITADOS DE POLIPROPILENO GRADUADO 2 L	Vaso de precipitado de 2000 ml de capacidad. Graduado. Fabricado en polipropileno. Acabado transparente. Autoclavable a 121 °C. Capacidad: 2000 ml. Diámetro: 135 mm. Altura: 184 mm.				UNIDAD	3		
146	VASO DE PRECIPITADOS DE POLIPROPILENO GRADUADO 250 mL	Vaso de precipitado graduado de polipropileno transparente. Autoclavable a 121 °C. Capacidad: 250 ml. Diámetro: 71 mm. Altura: 96 mm.				UNIDAD	4		
147	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO 1 L	Vaso de precipitación, de forma baja y con pico, 1000 ml de capacidad. En vidrio borosilicato 3.3. Altura 145 mm (aprox) Diámetro Ø 105 mm (aprox)				UNIDAD	2		
148	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO 50 mL	Vaso de precipitado de forma baja y con pico de 50 ml de capacidad. Recipiente de laboratorio graduado en color blanco. Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 con graduación blanca y zona de escritura Limpieza mediante autoclave El grosor del vidrio permite tareas con calor. Altura 60 mm Diámetro Ø 42 mm Intervalo de graduación 15 ml				UNIDAD	6		
149	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 10 mL					UNIDAD	10		
150	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 100 mL	Vaso de precipitado de forma baja y con pico de 100 ml de capacidad. Recipiente de laboratorio graduado con serigrafía en color blanco. Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 con graduación blanca y zona de escritura Los intervalos de graduación cada 20 ml hasta 180 ml. El grosor del vidrio permite tareas con calor Altura aprox. 70 mm Diámetro aprox. 50 mm				UNIDAD	12		
151	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 2 L	Vaso de precipitado de forma alta y con pico de 2.000 ml de capacidad. Recipiente de laboratorio graduado con serigrafía en color blanco. Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 con graduación blanca y zona de escritura Los intervalos de graduación cada 250 ml hasta 1.500 ml. El grosor del vidrio permite tareas con calor Altura aprox. 240 mm Diámetro aproximado 120 mm				UNIDAD	6		
152	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 200 mL	Vaso de precipitado de forma baja y con pico de 200 ml de capacidad. Recipiente de laboratorio graduado con serigrafía en color blanco. Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 con graduación blanca y zona de escritura Los intervalos de graduación cada 20 ml hasta 180 ml. El grosor del vidrio permite tareas con calor Altura aprox. 88 mm Diámetro aproximado 65 mm				UNIDAD	12		
153	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 250 mL	Vaso de precipitado de forma alta y con pico de 250 ml de capacidad. Recipiente de laboratorio graduado con serigrafía en color blanco. Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 con graduación blanca y zona de escritura Los intervalos de graduación cada 50 ml hasta 200 ml. El grosor del vidrio permite tareas con calor Altura aprox. 120 mm Diámetro aproximado 60 mm				UNIDAD	8		
154	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 50 mL					UNIDAD	6		
155	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 500 ML	Vaso de precipitado de forma baja y con pico de 500 ml de capacidad. Recipiente de laboratorio graduado con serigrafía en color blanco. Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 con graduación blanca y zona de escritura Los intervalos de graduación cada 50 ml hasta 450 ml. El grosor del vidrio permite tareas con calor Altura aprox. 118 mm Diámetro aproximado 87 mm				UNIDAD	4		
156	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 100 mL	Material vidrio, Capacidad: 100 ml Rango de graduación: 20 - 80 ml Intervalo de graduación: 10 ml Altura: 72 mm (aprox) Diámetro exterior 50 mm (aprox)				UNIDAD	19		



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 087 -2026-UNAS

DIRECCION: Carretera Central Km 1.21 Tingo Maria - Huánuco

RUC: 20172356720

e-mail: cotizaciones@unas.edu.pe

DIA	MES	Año

NOMBRE O RAZON SOCIAL	
DIRECCION	
FAX/TELEF	
e-mail	

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES
LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**

RUC	
-----	--

Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	GARANTIA EN MESES	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	MONTO TOTALS/
157	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 2 L	Vaso de precipitado de forma alta y con pico de 2.000 ml de capacidad. Recipiente de laboratorio graduado con serigrafía en color blanco. Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 con graduación blanca y zona de escritura Los intervalos de graduación cada 250 ml hasta 1.500 ml. El grosor del vidrio permite tareas con calor Altura aprox. 240 mm Diámetro aproximado. 120 mm				UNIDAD	13		
158	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 25 mL	Material vidrio, Capacidad: 25 ml Rango de graduación: 10 - 20 ml Intervalo de graduación: 10 ml Altura: 50 mm (aprox) Diámetro exterior 34 mm (aprox)				UNIDAD	10		
159	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 250 mL	Material vidrio, Capacidad: 250 ml Rango de graduación: 50 - 200 ml Intervalo de graduación: 50 ml Altura: 95 mm (aprox) Diámetro exterior 70 mm (aprox)				UNIDAD	31		
160	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 50 mL	Material vidrio, Capacidad: 50 ml Rango de graduación: 15 - 40 ml Intervalo de graduación: 15 ml Altura: 70 mm (aprox) Diámetro exterior 38 mm (aprox)				UNIDAD	10		
161	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 500 mL	Material: Vidrio Capacidad: 500 ml Rango de graduación: 50 - 450 ml Intervalo de graduación: 50 ml Altura: 118 mm (aprox) Diámetro exterior 87 mm (aprox)				UNIDAD	27		
162	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 600 mL	Vaso de precipitado de forma baja y con pico de 600 ml de capacidad. Recipiente de laboratorio graduado con serigrafía en color blanco. Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 con graduación blanca y zona de escritura Los intervalos de graduación cada 50 ml hasta 550 ml. El grosor del vidrio permite tareas con calor Altura aprox. 125 mm Diámetro aproximado. 90 mm				UNIDAD	3		

Importe Total S/.

Los precios deben ser expresados en Nuevos Soles, incluidos IGV, gastos de transporte y todos los gastos que puedan incidir en la entrega del bien.

Los bienes serán entregados en el Almacén Central de la UNAS, ubicado en la Carretera Central Km 1.21 Tingo María - Huánuco.

INDICAR SI LOS PRECIOS INCLUYEN IGV:

Marque con un aspa si esta en condiciones de cotizar o no respectivamente, devolver este documento firmado :

COTIZAR		X
NO COTIZAR		

CONDICIONES DE VENTA:

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN (EN DIAS CALENDARIO)	
GARANTIA EN MESES	
PLAZO DE REPOSICION (EN DIAS CALENDARIO)	
FORMA DE PAGO	
AÑO DE FABRICACION DE LOS BIENES	
TIPO DE CAMBIO SI EL BIEN ES OFERTADO EN DOLARES U OTRA MONEDA	

.....
Firma del representante de la empresa